This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

日本国特許庁

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 2月 9日

出 顯 番 号 Application Number:

特願2000-038031

出 願 人 Applicant (s):

株式会社日立製作所

U.S Appln Filed 2-5-01
Inventor. T. Horie et al
mathingly Stanger malor
Docket NIP-216

2000年11月17日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





特2000-038031

【書類名】

特許願

【整理番号】

1100002151

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G07C 3/00

【発明の名称】

技術支援アンサーシステム及び、技術支援方法

【請求項の数】

19

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県日立市幸町三丁目1番1号

株式会社 日立製作所 火力・水力事業部内

【氏名】

堀江 徹

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県日立市幸町三丁目1番1号

株式会社 日立製作所 火力・水力事業部内

【氏名】

池田 啓

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県日立市幸町三丁目1番1号

株式会社 日立製作所 火力・水力事業部内

【氏名】

岡部 明

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県日立市幸町三丁目1番1号

株式会社 日立製作所 火力・水力事業部内

【氏名】

鈴木 欣一

【特許出願人】

【識別番号】

000005108

【氏名又は名称】

株式会社 日立製作所

【代理人】

【識別番号】

100075096

【弁理士】

【氏名又は名称】 作田 康夫

特2000-038031

【電話番号】

03-3212-1111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

013088

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

要

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

2

【書類名】 明細書

【発明の名称】 技術支援アンサーシステム及び、技術支援方法 【特許請求の範囲】

【請求項1】

通信ネットワークを介して送信されるユーザーからの問い合せ情報を登録する 手段と、登録された問い合せ情報を通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧 されることを防止する手段と、登録された問い合せ情報をサービス提供者に連絡 する手段と、連絡された問い合せ情報に対する回答を入力する手段と、入力され た回答を通信ネットワークを介してユーザーに送信する手段とを備えたことを特 徴とする技術支援アンサーシステム。

【請求項2】

通信ネットワークを介して送信されるユーザーからの問い合せ情報を登録する 第1の登録手段と、該第1の登録手段で登録された問い合せ情報を送信する手段 と、前記1の登録手段から送信された問い合せ情報を登録する第2の登録手段と 、前記第1の登録手段に登録された問い合せ情報を、通信ネットワーク上で他の ユーザーから閲覧されることを防止する手段と、前記第2の登録手段に登録され た問い合せ情報をユーザーから閲覧されることを防止する手段と、前記第2の登録手段に登録され た問い合せ情報をサービス提供者に連絡する手段と、連絡され た問い合せ情報に対する回答を入力する手段と、入力された回答を通信ネットワークを介してユーザーに送信する手段とを備えたことを特徴とする技術支援アン サーシステム。

【請求項3】

予め登録されたユーザーから通信ネットワークを介して送信される問い合せ情報を受信する手段と、受信した問い合せ情報を登録する手段と、問い合せをしたユーザーからの過去の問い合せに関する情報履歴を記憶する手段と、サービス提供者からの情報を公開する手段と、登録された問い合せ情報を通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止する手段と、登録された問い合せ情報をサービス提供者に連絡する手段と、連絡された問い合せ情報に対する回答を入力する手段と、入力された回答を通信ネットワークを介してユーザーに送信す

る手段とを備えたことを特徴とする技術支援アンサーシステム。

【請求項4】

予め登録されたユーザーから通信ネットワークを介して送信される問い合せ情報を受信する手段と、受信した問い合せ情報を登録する手段と、登録されたユーザーからの過去の問い合せに関する情報履歴を記憶する手段と、登録された問い合せ情報を通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止する手段と、登録された問い合せ情報をサービス提供者に連絡する手段と、連絡された問い合せ情報に対する回答を入力する手段と、入力された回答を通信ネットワークを介してユーザーに送信する手段と、音声或いは動画を含む情報をユーザに送信する手段とを備えたことを特徴とする技術支援アンサーシステム。

【請求項5】

通信ネットワークを介して送信されるユーザーからの問い合せ情報を登録する 第1の登録手段と、前記ユーザーからの過去の問い合せに関する情報履歴を記憶 する手段と、前記第1の登録手段で登録された問い合せ情報を送信する手段と、 前記1の登録手段から送信された問い合せ情報を登録する第2の登録手段と、前 記第1の登録手段に登録された問い合せ情報を、通信ネットワーク上で他のユー ザーから閲覧されることを防止する手段と、前記第2の登録手段に登録された問 い合せ情報をユーザーから閲覧されることを防止する手段と、前記第2の登録手 段に登録された問い合せ情報をサービス提供者に連絡する手段と、連絡された問 い合せ情報に対する回答を入力する手段と、入力された回答を通信ネットワーク を介してユーザーに送信する手段とを備えたことを特徴とする技術支援アンサー システム。

【請求項6】

通信ネットワークを介して送信されるユーザーからの発電プラント技術に関する問い合せ情報を登録する手段と、登録された発電プラント技術に関する問い合せ情報を通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止する手段と、登録された発電プラント技術に関する問い合せ情報をサービス提供者に連絡する手段と、連絡された発電プラント技術に関する問い合せ情報に対する回答を入力する手段と、入力された回答を通信ネットワークを介してユーザーに送信す

る手段とを備えたことを特徴とする技術支援アンサーシステム。

【請求項7】

通信ネットワークを介して技術情報サービスを提供する技術支援アンサーシス テムにおいて、

インターネットを介して送信されるユーザーからの問い合せ情報を受信するウェブサーバーと、該ウェブサーバで受信した問い合せ情報を登録する問い合せ情報データベースと、該問い合せ情報データベースに登録された問い合せ情報を通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止するファイヤウォールと、前記ウェブサーバで登録された問い合せ情報をサービス提供者に連絡するイントラネットと、該イントラネットを介して連絡された問い合せ情報に対する回答を入力する入力装置と、該入力装置で入力されたユーザからの問い合せに対する回答を送信するメールサーバーとを備えたことを特徴とする技術支援アンサーシステム。

【請求項8】

通信ネットワークを介して技術情報サービスを提供する技術支援アンサーシス テムにおいて、

インターネットを介して送信されるユーザーからの問い合せ情報を受信する第 1のウェブサーバーと、該第1のウェブサーバで受信した問い合せ情報を登録する問い合せ情報データベースと、該問い合せ情報データベースに登録された問い合せ情報を定期的に取り込む第2のウェブサーバーと、前記問い合せ情報データベースに登録された問い合せ情報を通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止する第1のファイヤウォールと、前記第2のウェブサーバーに登録された問い合せ情報をユーザーから閲覧されることを防止する第2のファイヤウォールと、前記第2のウェブサーバで登録された問い合せ情報をサービス提供者に連絡するイントラネットと、該イントラネットを介して連絡された問い合せ情報に対する回答を入力する入力装置と、該入力装置で入力されたユーザからの問い合せに対する回答を送信するメールサーバーとを備えたことを特徴とする技術支援アンサーシステム。

【請求項9】

通信ネットワークを介して技術情報サービスを提供する技術支援アンサーシス テムにおいて、

予め登録されたユーザーからインターネットを介して送信される問い合せ情報を受信するウェブサーバーと、該ウェブサーバで受信した問い合せ情報を登録する問い合せ情報データベースと、登録されたユーザーからの過去の問い合せに関する情報履歴を記憶する問い合せ履歴データベースと、前記問い合せ情報データベース或いは問い合せ履歴データベースに登録された問い合せ情報を通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止するファイヤウォールと、前記ウェブサーバで登録された問い合せ情報をサービス提供者に連絡するイントラネットと、該イントラネットを介して連絡された問い合せ情報に対する回答を入力する入力装置と、該入力装置で入力されたユーザからの問い合せに対する回答を送信するメールサーバーとを備えたことを特徴とする技術支援アンサーシステム。

【請求項10】

通信ネットワークを介して技術情報サービスを提供する技術支援アンサーシス テムにおいて、

インターネットを介して送信されるユーザーからの問い合せ情報を受信するウェブサーバーと、該ウェブサーバで受信した問い合せ情報を登録する問い合せ情報データベースに登録された問い合せ情報を通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止するファイヤウォールと、前記ウェブサーバで登録された問い合せ情報をサービス提供者に連絡するイントラネットと、該イントラネットを介して連絡された問い合せ情報に対する回答及び、音声或いは動画を含む情報を入力する入力装置と、該入力装置で入力されたユーザからの問い合せに対する回答を送信するメールサーバーとを備えたことを特徴とする技術支援アンサーシステム。

【請求項11】

通信ネットワークを介して発電プラント技術に関する情報サービスを提供する 技術支援アンサーシステムにおいて、 インターネットを介して送信されるユーザーからの発電プラント技術に関する 問い合せ情報を受信或いは、ユーザに対して発電プラント技術に関する問い合せ 情報への回答を送信するウェブサーバーと、該ウェブサーバで受信した発電プラ ント技術に関する問い合せ情報を登録する問い合せ情報データベースと、該問い 合せ情報データベースに登録された発電プラント技術に関する問い合せ情報を通 信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止するファイヤウォー ルと、前記ウェブサーバで登録された発電プラント技術に関する問い合せ情報を サービス提供者に連絡するイントラネットと、該イントラネットを介して連絡さ れた発電プラント技術に関する問い合せ情報に対する回答を入力する入力装置と 、該入力装置で入力されたユーザからの問い合せに対する回答を送信するメール サーバーとを備えたことを特徴とする技術支援アンサーシステム。

【請求項12】

前記技術支援アンサーシステムは、ユーザからの問い合せ情報に対する専門スタッフの作業時間をカウントし、該作業時間或いはその作業時間に基づいて計算 した料金をユーザーに連絡する手段を備えたことを特徴とする請求項1から11 の何れかに記載の技術支援アンサーシステム。

【請求項13】

前記技術支援アンサーシステムは、ユーザーからの問い合せ情報或いは、サービス提供者からユーザーへの回答を翻訳する翻訳システムを備えたことを特徴とする請求項1から11の何れかに記載の技術支援アンサーシステム。

【請求項14】

前記技術支援アンサーシステムは、ユーザーからの問い合せに対する回答を電子メールにて提供する手段を備えたことを特徴とする請求項1から11の何れかに記載の技術支援アンサーシステム。

【請求項15】

蒸気タービン或いはガスタービンを有する火力、原子力発電設備に対し、通信 ネットワークを介して技術情報サービスを提供する技術支援アンサーシステムに おいて、

予め登録されたユーザーからインターネットを介して送信される問い合せ情報

を受信する第1のウェブサーバーと、該第1のウェブサーバで受信した問い合せ 情報を登録する第1の問い合せ情報データベースと、登録されたユーザーからの 過去の問い合せに関する情報履歴を記憶する問い合せ履歴データベースと、登録 されたユーザーに対して技術資料を公開する技術資料公開データベースと、前記 問い合せ情報データベースに登録された問い合せ情報を定期的に取り込む第2の ウェブサーバーと、該第2のウェブサーバーで取り込まれた問い合せ情報を登録 する第2の問い合せ情報データベースと、前記第1のウェブサーバーで取り込ま れた問い合せ情報を通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防 止する第1のファイヤウォールと、前記第2のウェブサーバーに取り込まれた問 い合せ情報をユーザーから閲覧されることを防止する第2のファイヤウォールと 、前記第2のウェブサーバで登録された問い合せ情報をサービス提供者に連絡す るイントラネットと、該イントラネットを介して連絡される問い合せ情報に対す る技術支援を行う専門スタッフを有するアンサセンタと、前記専門スタッフによ ってユーザーからの問い合せ情報に対する回答を入力する入力装置と、該入力装 置で入力されたユーザからの問い合せに対する回答を送信するメールサーバーと を備えたことを特徴とする技術支援アンサーシステム。

【請求項16】

通信ネットワークを介して技術情報サービスを提供する技術支援方法において

インターネットを介して送信されるユーザーからの問い合せ情報を、通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止するファイヤウォールを介してウェブサーバーで受信し、該ウェブサーバで受信した問い合せ情報を問い合せ情報データベースに登録し、前記ウェブサーバで登録された問い合せ情報をイントラネットを介してサービス提供者に連絡し、該サービス提供者に連絡されたユーザーからの問い合せ情報に対する回答をメールサーバーを介してユーザーに回答することを特徴とする技術支援方法。

【請求項17】

通信ネットワークを介して技術情報サービスを提供する技術支援方法において

インターネットを介して送信されるユーザーからの問い合せ情報を、通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止する第1のファイヤウォールを介して第1のウェブサーバーで受信し、該第1のウェブサーバで受信した問い合せ情報を問い合せ情報データベースに登録し、前記第1のウェブサーバで登録された問い合せ情報を、第2のファイヤーウォールを介して第2のウェブサーバーに取り込み、該第2のウェブサーバーに取り込まれた問い合せ情報をイントラネットを介してサービス提供者に連絡し、該サービス提供者に連絡されたユーザーからの問い合せ情報に対する回答を、メールサーバーを介してユーザーに回答することを特徴とする技術支援方法。

【請求項18】

通信ネットワークを介して技術情報サービスを提供する技術支援方法において

インターネットを介して送信されるユーザーからの問い合せ情報を、通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止するファイヤウォールを介してウェブサーバーで受信し、該ウェブサーバで受信した問い合せ情報を問い合せ情報データベースに登録し、ユーザーからの過去の問い合せに関する情報履歴を記憶する問い合せ履歴データベースに登録し、前記ウェブサーバで登録された問い合せ情報をイントラネットを介してサービス提供者に連絡し、該サービス提供者に連絡されたユーザーからの問い合せ情報に対して、音声或いは動画を含む技術情報に関する回答を、メールサーバーを介してユーザーに回答することを特徴とする技術支援方法。

【請求項19】

前記技術支援方法は、ユーザからの問い合せ情報に対する専門スタッフの作業 時間をカウントし、該作業時間或いはその作業時間に基づいて計算した料金をユ ーザーに連絡することを特徴とする請求項16から18の何れかに記載の技術支 援方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ユーザーに通信ネットワークを介して技術支援サービスを提供する 技術支援アンサーシステム及び技術支援方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来におけるユーザーへの技術支援としては、技術者派遣による現場での直接 的な支援や、技術資料の提供、或いはユーザーからの問合わせに対する書類での 回答等といった間接的な支援が行われている。例えば、ユーザーへの間接的な支 援の一例として、発電所の運転・保守関係者への技術資料の提供或いは、問い合 わせに対する回答では、以下に示す手順で行われているのが一般的である。

[0003]

(1)発電機器メーカーの営業部門担当者が、発電所のユーザーから運転・保守 に関する技術資料提示依頼或いは、技術的な問合わせを訪問、電話、ファクシミ リ、郵便などの手段で受け付ける。

[0004]

(2)営業部門担当者は、この技術資料提示依頼或いは問合わせ内容を、本社の 技術担当者へ同様の手段にて連絡する。

[0005]

(3)本社の技術担当者は、この技術資料提示依頼或いは問合わせ内容を確認し 、直接関係する工場の担当部門(設計、検査、製造)に連絡する。

[0006]

(4)工場の担当者は、技術資料提示依頼或いは問合わせ内容を確認し、技術資料の作成或いは、問合わせに対する回答書を作成する。

[0007]

(5)工場の担当者によって作成された技術資料或いは回答書は、本社の技術担 当者へ返信される。 1

[0008]

(6)以下、技術資料或いは回答書は、営業部門担当者を通じて最終の発電所のユーザーに送信される。

[0009]

すなわち、上記従来の手順において、運転・保守に関する技術資料の提供依頼、或いは技術的な事項に関する問い合わせは、ユーザー側から依頼・問合わせが 先ず最初に営業部門に対して行われ、以下、各部門の担当者が関連する次なる担 当者を選択し、訪問、電話、ファクシミリ、郵便などの手段で情報が伝達される 仕組みとなっている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

上述したように、従来におけるユーザーへの技術支援は、技術資料や問合わせなどの書類ベースで技術情報が伝達されていたが、これらの手段ではユーザーからの要求に対して迅速な技術支援を行うことが困難であったため、迅速且つ的確な技術支援が行われることが望まれていた。

[0011]

本発明は上記した点に鑑みなされたものであって、その目的とするところは、 ユーザーからの問い合せに対する技術支援を迅速且つ的確に行うことができる技 術支援アンサーシステム及び技術支援方法を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明の技術支援アンサーシステムは、通信ネットワークを介して技術情報サービスを提供する技術支援アンサーシステムにおいて、インターネットを介して送信されるユーザーからの問い合せ情報を受信するウェブサーバーと、該ウェブサーバで受信した問い合せ情報を登録する問い合せ情報データベースと、該問い合せ情報データベースに登録された問い合せ情報を通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止するファイヤウォールと、前記ウェブサーバで登録された問い合せ情報をサービス提供者に連絡するイントラネットと、該イントラネットを介して連絡された問い合せ情報に対す

る回答を入力する入力装置と、該入力装置で入力されたユーザからの問い合せに 対する回答を送信するメールサーバーとを備えたことを特徴とする。

[0013]

また、上記目的を達成するために、本発明の技術支援方法は、通信ネットワークを介して技術情報サービスを提供する技術支援方法において、インターネットを介して送信されるユーザーからの問い合せ情報を、通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止するファイヤウォールを介してウェブサーバーで受信し、該ウェブサーバで受信した問い合せ情報を問い合せ情報データベースに登録し、前記ウェブサーバで登録された問い合せ情報をイントラネットを介してサービス提供者に連絡し、該サービス提供者に連絡されたユーザーからの問い合せ情報に対する回答をメールサーバーを介してユーザーに回答することを特徴とする。

[0014]

【発明の実施の形態】

本実施例によれば、ユーザーはサービス提供者が開設するウェブサーバーにインターネットを介してアクセスし、公開されている情報を入手(ダウンロード)するとともに、問合わせを直接入力すれば、同サーバーに自動登録される。この問合わせは、定期的に第二のウェブサーバーに自動取り込みされ、回答書がアンサセンタにて作成される。最終的には、電子メールにて返信されることを特徴とする。すなわち、本実施例では、ユーザーは、より簡単に且つタイムリーに必要な情報が入手できるようになっている。また、本発明に従うアンサーシステムによって情報提供者は、ユーザーがどのような情報を必要としているか、また疑問点があるのかを即座に認識できることにより、最適な営業活動が展開できる。この結果、両者に情報交換を起点としたビジネスメリットが生じ、情報の質(内容),量及びタイミングに応じた情報の付加価値が有価され、情報サービスビジネスが成立する。

[0015]

また、本実施例によれば、ユーザーからの問い合わせは、ユーザー別に一連の問合わせNo.が付与され、回答書ができるまで一貫して管理されるため、回答漏

れ或いは、遅れなどを防止するための管理が容易であると共に、データベースに て保管されることで、時系列的管理或いは再使用が可能である。

[0016]

以下、図面を参照して、本発明の実施例について説明する。

[0017]

図1は、本発明の一実施例である技術支援アンサーシステムの概略構成図を示したものである。なお、以下の説明では、本発明の適用形態の一つとして発電プラントにおける技術支援アンサーシステムについて説明するが、本発明はこの実施形態に限定されるものではない。

[0018]

本実施例においては、各発電所等には、たとえば、電力会社などの運転・保守関係者(以下、ユーザーと称する)が使用するコンピュータ1或いは、モバイル端末2が設けられている。このコンピュータ1及びモバイル端末2は、インターネット3が使用できる環境となっている。ユーザーは、発電機器メーカー(以下、サービス提供者と称する)の開設しているユーザー向けウェブサーバー4に組み込まれたユーザー用アンサーシステム5にインタネット3を介してアクセスする。ファイヤーウォール17aは、ユーザー用アンサーシステム5に対する所定のユーザーからのアクセスを許可し、他の外部からの不正なアクセスを防止するために設置されている。

[0019]

ユーザー用アンサーシステム 5 は、ログイン画面、メニュー画面、問い合わせ 定型フォーマット画面などを表示させデータを取り込む処理プログラム(1)6 と、公開資料データベース 7、問い合わせ履歴データベース 8、問い合わせ内容データベース 9 などの複数のデータベースで構成されている。ユーザーがユーザー 用アンサーシステム 5 に登録した問い合わせ内容は、ファイヤーウォール 1 7 b を通過して、第二ウェブサーバー 1 0 に自動的に取り込まれる。又、ファイヤーウォール 1 7 b は、所定のユーザーがさらに第二ウェブサーバー 1 0、或いはサービス提供者の内部のイントラネット 1 1 に侵入するのを防止する為に設置されている。

[0020]

第二ウェブサーバー10には、イントラネット11上で操作する、サービス提供者用アンサーシステム12が設置されている。サービス提供者用アンサーシステム12は、問い合わせ内容9を定期的に取り込み、アンサセンタ18が処理するためのプログラム14, 問い合わせ内容データベース15, 自動翻訳ソフト16及び電子会議システム13で構成されている。第二ウェブサーバー10で取り込まれた問い合わせ内容に回答するアンサセンタ18は、それぞれ1人以上の受付・割振者19, 地域別管理者20, 翻役者21, 回答作成者22, システム管理者23で構成され、プログラム(2)14に従い順次その処理が行われる。アンサセンタ18で処理された内容は、メールサーバー24を介して回答書25を電子メールにてユーザーに回答するシステムとなっている。

[0021]

ユーザーは、コンピュータ1或いはモバイル端末2を使用し、インタネット3を介し、予め連絡を受けたアドレスを入力して、ユーザー向けアンサーシステム5が組み込まれているユーザー向けウェブサーバー4にアクセスする。ユーザーは、ユーザー向けアンサーシステム5の最初の画面で、予め連絡を受けた識別子及びパスワードを入力してログインする。ユーザーは、処理プログラム(1)6に従い、問い合わせの発信,回答書の受信および技術資料の受信などを行う。ここで、ユーザーが行った問い合わせの内容は、問い合わせ履歴データベース8及び、問合わせ内容データベース9に登録される。また、ユーザーは、公開資料データベース7から、運転・保守に必要な情報を入手する。

[0022]

サービス提供者は、ユーザーへの技術支援のために、受付・割振者19,地域別管理者20,翻訳者21,回答作成者22,システム管理者24によって構成されるアンサセンタ18をイントラネット下に配置する。ユーザーが登録した問い合わせ内容は、サービス提供者用アンサーシステム12によって、ファイヤーウォール17を通過して、問い合わせ内容データベース15に自動的に取り込まれる。ここで、サービス提供者用アンサーシステム12では自動検索処理が行われ、新規問い合わせがあれば、アンサセンタの受付・割振者19宛てに定型メー

ルが自動送信される。

[0023]

受付・割振者19は、定型メールを受信することでユーザーから新規問い合わせが届いたのを検知する。そこで、イントラネット11を介し、サービス提供者用アンサーシステム12が組み込まれた第二ウェブサーバー10にアクセスする。受付・割振者19は、サービス提供者用アンサーシステム12にログインして、処理プログラム(2)14に従ってユーザーからの問い合わせを処理する。ここで、最後の処理として、次なる担当者をアンサセンタ員から選択し、処理依頼をサービス提供者用アンサーシステム12の処理プログラム(2)14の定型メール機能により送信する。

[0024]

地域別管理者20、翻訳者21、回答作成者22は、処理依頼の定型メールを アンサセンタ員から受信して、受付・割振者19と同様にサービス提供者用アン サーシステム12にログインして処理を行い、次なる担当者をアンサセンタ員か ら選択し、定型メールを送信する。アンサセンタ内で作成された回答書は、最後 に、受付・割振者19によって、メールサーバー24を介しE-mailでユーザーへ 送信される。尚、アンサセンタ18は、サービス提供者用アンサーシステム12 にリンクした、自動翻訳ソフト16、電子会議システム13を使用して、回答作 成を効率よく進める。

[0025]

図2は、本発明の他の実施例である技術支援アンサーシステムの概略構成図を 示したものである。なお、以下の説明では図1と同一の構成については、その説 明を省略する。

[0026]

図2に示す本実施例では、ユーザー向けウェエブサーバ4にユーザ用アンサーシステム5と情報提供者用アンサーシステム12が設置された構成となっている。本実施例では、ユーザーとサービス提供者が一つのウェブサーバーを共有することで、図1に示す実施例と同じ操作で、ユーザーへの技術支援が可能である。

図3は、ユーザーが本実施例の技術支援アンサーシステムを使用して技術支援

を受けるフローチャートが示されている。

[0027]

図4は、本技術支援アンサーシステムを使用して行う、問い合わせに対する回 答例が示されている。

[0028]

図5は、技術情報としてユーザーへ提供する音声と画像を含んだ技術資料ファイルの例が表示されている。これらの技術資料ファイルは、回答の詳細説明用として添付したり、ウエブサーバーへ開示される。

[0029]

図6は、ユーザーが、ユーザー用アンサーシステム5を使用して技術情報を入 手或いは問合わせを行う場合の具体的な処理手順を示している。すなわち、図6 は図1に示す処理プログラム(1)6の詳細について説明したものである。

[0030]

ユーザーは、インタネットブラウザを起動し(ステップ001)、指定のユーザー用ウェブサーバーにアクセスし(ステップ002)、ユーザー用アンサーシステムにログインする(ステップ003)。次に、処理メニューを選択し(ステップ004)、情報を入手する場合は、情報入手画面を開いて(ステップ005)、一般情報ファイル,技術情報ファイル,問い合わせ履歴ファイルといった、予め登録されている情報ファイルの中の何れかを選択し(ステップ006)、閲覧,プリントアウト、或いはユーザーのパソコンへダウンロードする(ステップ007)。

[0031]

問合わせを行う場合は、入力用定型画面を開いて(ステップ008)、ユーザー情報表示部を確認する(ステップ009)。次に、問合わせを行う内容に関連する機器名を選択し(ステップ010)、問合わせの主題を記入し(ステップ011)、回答希望の日時を記入し(ステップ012)、関連図書名を記入し(ステップ013)、問合わせ内容の詳細を記入する(ステップ014)。そして、添付するファイル有無を判断して(ステップ015)、添付ファイルの必要が有れば、補足説明などの為にデータファイルや図書ファイルなどを添付する処

理を行い(ステップ016)、問い合わせ内容データベースに問い合わせ事項を 登録(送信)する(ステップ017)。もし、添付ファイルの必要がなければ、 そのまま登録(送信)して終了する。

[0032]

図7は、サービス提供者が、サービス提供者用アンサーシステム12で回答書を作成する場合の具体的な処理フローチャートを示している。すなわち、図7では図1に示す処理プログラム(2)14の詳細を示したものである。

[0033]

まず、ユーザーが問合わせを入力することによって、ユーザー方の問い合わせ 事項はユーザー向けウェブサーバー4に登録される。ユーザーからの問合わせ情 報は、第二ウェブサーバー10に自動的に取り込まれる。ここで、サービス提供 者用アンサーシステム12では検索処理を行い、新規問い合わせがあれば、アン サセンタ18の受付・割振担当者19宛てに定型メールが自動送信される。

[0034]

アンサセンタ員は何れも、まず定型メールを受信してアンサーシステムにログ インし、処理を行い、次なる担当者へ定型メールを送信して終了となる。

[0035]

受付・割振担当者19の処理内容は、問い合わせの受付・割振(ステップ018) 及びの顧客への正式回答書の送信(ステップ030)と、回答作成者の作業時間 を集計し、ユーザーへ所定の用紙にて定期的に報告する(ステップ031)。

[0036]

地域別管理者20の処理としては、まず、内容確認,回答予定日入力,問い合わせNo.の確認を行う(ステップ019)。ここで、回答予定日,問い合わせNo.は、ユーザーが閲覧可能な情報として自動的に登録される(ステップ020)。次に翻訳依頼を行い(ステップ0021)、翻訳結果を確認し、回答作成者へ回答作成依頼を行う(ステップ023)。次に回答作成者からの回答内容を確認し、再度翻訳を依頼する(ステップ027)。次に翻訳結果を確認し受付・割振担当者19に正式回答依頼を行う(ステップ029)。尚、問い合わせ内容が複数の部門の関係者から意見を求めなければ回答書が作成できないと判断した場合

は、電子会議室へ問い合わせを議題として登録し(ステップ024)、会議の結 論を回答として作成する(ステップ025)。

[0037]

以下同様に、翻訳者は問い合わせの翻訳(ステップ022),回答の翻訳(ステップ028)を行う。回答作成者は、回答書の作成と回答作成に要した作業時間を入力して返信する(ステップ026)。

[0038]

上述したように、問合わせが外国からの場合は、受付・割振担当者19,地域別管理者20,翻訳員21,地域別管理者20,回答作成者22,地域別管理者20,翻訳員21,地域別管理者20、受付・割振担当者19の順番で処理され、問い合わせ内容及び回答内容の翻訳が行われる。翻訳員の処理によって、問合わせの内容の誤解或いは、回答書の作成のスピードアップが可能となる。

[0039]

問い合わせが国内のユーザーからの場合、地域別管理者20,回答作成者22,地域別管理者20,受付・割振担当者19の順番で処理され回答書が送信される。

[0040]

図8~図12は、本発明の一実施例である技術支援アンサーシステムのユーザー側の操作画面例を表わしている。以下、その詳細について説明する。

[0041]

図8は、ログイン後の初期画面が表示されている。ここで、処理メニューを選択する。処理メニューとしては、一般情報ボタン26,技術資料ボタン27,問い合わせ入力ボタン28,問い合わせ履歴ボタン29,ログオフボタン30などが選択できる。

[0042]

図9は、一般情報として公開されているファイルリストが表示されている。ユーザーは、一般情報ボタン26をクリックすることで必要とする情報ファイルを選択し、閲覧或いは自分のコンピュータ1又はモバイル端末2にダウンロードする。また、技術資料を入手する場合も同様に、前述した技術資料ボタン27をク

リックし、必要とする情報ファイルを選択し閲覧或いは、自分のコンピュータに ダウンロードする。

[0043]

図10は問い合わせ入力用定型画面が表示されている。ユーザーは、問い合わせ入力ボタン28をクリックして、まず自分の会社名、氏名、電子メールアドレス等の情報を表示する情報表示部31を確認する。次に、問合わせを行う内容に関連する機器名32をプルダウンして選択する。そして、問合わせの主題33、回答希望日34、関連問合わせNo.35、関連図書No.36を順次入力する。さらに、図11に表示されている問合わせの詳細37を入力し、送信ボタン38をクリックして送信する。添付ファイルがある場合は、添付ファイルボタン39をクリックして技術資料を添付する。

[0044]

図12は、問合わせの履歴リスト40が表示されている。問い合わせ履歴ボタン29をクリックして、このリストによりユーザー(問合わせ者)は自分の問合わせに対していつ回答が返信されるか、或いはこれまでの問合わせ履歴などを確認する事ができる。

[0045]

図13~図25は、技術支援アンサーシステムのサービス提供者側の操作画面 の代表的な例を示している。以下、その詳細について説明する。

[0046]

図13は、イントラネット上の第二ウェブサーバー10に組み込まれたサービス提供者用アンサーシステム12の初期画面が表示されている。アンサーセンタ 員は、それぞれの識別子60とパスワード61でログインする。

[0047]

受付・割振担当者19は、図14において検索43をクリックすると、処理が必要な質問内容一覧44が表示される。ここで、処理すべく問い合わせ番号45をクリックし、質問内容詳細46を確認する。次に、図15において作業依頼47をクリックし、問合わせ発信者の情報から図16において、宛先一覧48から担当となる地域別管理者を、連絡事項49から作業依頼内容をそれぞれ選択し

、定型メール送信ボタン50をクリックすれば作業依頼が完了となる。また、図17において、時間集計51をクリックし、回答作成者の作業時間を集計及び指定されたユーザーへ所定のフォーマットにて定期的に報告する。

[0048]

地域別管理者20は、図18において、検索52をクリックすると処理が必要な質問内容一覧53が表示される。ここで、処理すべく問い合わせ番号をクリックし、質問内容詳細欄55を確認し、回答予定日54を入力する。

[0049]

地域別管理者20が自ら回答作成を行う場合は、図19に示す回答欄56に回答を入力する。回答作成を回答者に依頼する場合は、作業依頼47をクリックして処理する。また、質問内容が複数の部門の関係者から意見を求めなければ回答書が作成できないと判断した場合は、電子会議室57をクリックし、電子会議システムにアクセス、ログインする。問い合わせの内容を議題として登録し、検討会議を開催する。この会議での結論を回答として回答欄56に入力する。

[0050]

回答作成者22は、図20において質問内容詳細欄55,回答予定日54を確認後、図21に示す回答欄58に回答を入力する。回答欄には、回答内容以外に回答作成に要した作業時間59及び回答内容の承認者氏名60を付記する。

[0051]

地域別管理者20は、回答者が作成した回答内容を確認し、図22に示す承認 ボタン61をクリックする。

[0052]

受付・割振担当者19は、図23に示すように地域別管理者からの回答書に承認日62,承認者63が表示されているのを確認し、顧客回答ボタン64をクリックし送信する。

[0053]

回答は、図24,図25に示すように電子メールにて問い合わせ者に送信される。システム管理者23は、図25においてユーザー管理65及びアドレス帳66でアンサーセンタ員の識別子、パスワード、及びメールアドレスなどの登録

及び更新の管理を行う。

[0054]

以下、本発明の適用例の一つとして、電力会社が運営する発電所の運転・保守 関係者がユーザーとなる場合について説明する。本実施例は、蒸気タービン或い はガスタービンなどの火力,原子力発電設備に対して、適切な技術支援サービス を提供する方法であって、ユーザーが必要とする、発電所の運転・保守に関する 技術支援を通信ネットワーク(インターネット,イントラネット,電子メール) 上で、24時間体制で迅速且つ、大量の音声・動画を伴う情報等をタイムリーに 提供する技術支援サービスを行うことを実現するシステム及びサービスビジネス に関する。

[0055]

ユーザーは、蒸気タービン或いはガスタービンなどの火力,原子力発電設備に対し、効果的なメンテナンスを行い、稼働率を向上させ、高効率で運用するために、発電機器メーカーの適切な技術支援を必要としている。適切な技術支援の内容としては、運転に関しては、異常運転データに関する原因解析,通常運転時のデータ評価,トラブル発生時の対策方法の提示,機器の性能評価などの技術情報がある。また、保守に関しては、最新のメンテナンス技術,分解点検時期,分解点検方法,交換部品の提案,トラブル発生の未然防止案等の技術情報がある。

[0056]

発電機器メーカーは、これらの技術に最適な技術支援のための技術情報を音声・動画などを含むデジタル情報として編集し、図1に示すユーザー向けウェブサーバー4に組み込まれたユーザー用アンサーシステム5の公開資料データベース7に予め登録しておく。また、運転・保守に関する技術的な検討依頼及び問合わせが、直接入力できる画面を設定しておく。ユーザー1は、インターネット3でサービス提供者が開設するユーザー向けウェブサーバー4にアクセスし、公開資料7から必要な技術情報をユーザーのコンピューターへダウンロードする。

[0057]

また、運転・保守に関する技術的な検討依頼及び問合わせを行いたい場合は、 処理プログラム(1)6よって案内される手順に従い、検討依頼及び問合わせ内 容を入力する。検討依頼及び問合わせ内容は、問合わせ内容データベース9に自動登録される。登録された問合わせは、適切なセキュリテイーを維持する為に、ファイヤーウォール17b下の第二のウェブサーバー10に定期的に取り込まれる。サービス提供者は、これらの問い合わせや技術資料の要求に、迅速に対応するため、受付・割振者19,地域別管理者20,回答作成者22,翻訳者21などで構成されるアンサセンタ18を第二のウェブサーバー10のクライアントとして設置する。

[0058]

アンサーセンタ18は、イントラネット11を介し、第二のウェブサーバー10にアクセスし、サービス提供者用アンサーシステム12によってルール化された処理手順(処理プログラム(2)14)に従い、回答書を作成し電子メール25でユーザーへ返信する。ユーザーからの問い合わせ及び回答内容の情報は、最終的に問い合わせ内容データベース15に保存される。尚、アンサセンタ18は、サービス提供者向けアンサーシステム12にリンクした、自動翻訳ソフト16,電子会議システム13を使用して、回答作成を効率よく進める。ユーザーは、サービス提供者からの技術情報或いは問い合わせの回答内容を実際の蒸気タービン或いはガスタービン運転保守業務に反映することで、発電所の稼働率を向上させ、高効率で運用することが可能となる。

[0059]

具体的には、技術情報を理解し、実際の現場での業務に反映することで、技術者の派遣不要となる場合がある。また、より簡単に、且つタイムリーに必要な技術資料を入手したり、問合わせを行うことで、メーカーの専門家があたかも隣の部屋にいるような技術支援を受ける事ができる。また、従来よりも問い合わせに対する回答が迅速である為に、重大なトラブルに発展するのを防止する事が期待できる。更に、従来の紙ベースの技術資料に比べ、音声、画像の情報を含んだ技術資料により、判りやすい効果的な運転・保守業務ができる。また、サービス提供者は、技術支援アンサーシステムにより、技術資料の作成、問い合わせに対する回答書の作成が一元的に処理・管理できる。

[0060]

更に、ユーザーが、どのような情報を必要としているか、また疑問点があるのかが認識できることにより、最適な運転・保守方法を提案し、交換部品、予備品の販売などのビジネスへ展開できる。

[0061]

また、ウェブサーバー上で、技術支援のための情報を有償で提供する場合において、そのサービス料金を積算課金するために、回答作成などに要した作業時間 (人件費)を随時カウントして、定期的にユーザーヘレポートすることで、技術支援のための情報を有償で提供することが可能となる。

[0062]

また、蒸気タービン或いはガスタービンなどの発電設備は、社会的に重要な設備であり、技術情報の漏洩或いは侵害などを防護する適切なセキュリティーを維持するシステムが必要である。これに対して、本実施例ではファイヤーウォールを設置していることで、技術情報の漏洩或いは侵害などを防護するセキュリティーシステムを備えた技術支援アンサーシステムを提供することができる。

[0063]

また、本実施例によれば、インターネットを介してユーザーからの問い合せを 受け付けることにより、24時間体制でユーザーからのアクセスを受け付けるこ とが可能となり、遠地のユーザー、例えば海外のユーザーからの問い合せに対す る技術サポートを迅速に提供することができるようになる。

[0064]

【発明の効果】

本発明によれば、ユーザーからの問い合せに対する技術支援を迅速且つ的確に 行うことができる技術支援アンサーシステム及び技術支援方法を提供することが 可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施例である技術支援アンサーシステム構成を示す図。

【図2】

本発明の他の実施例である技術支援アンサーシステム構成を示す図。

【図3】

技術支援アンサーシステム概略フローチャートを示す図。

【図4】

問い合わせと回答の実施例を示す図。

【図5】

ユーザーへ提供する技術資料の例を示す図。

【図6】

ユーザー用アンサーシステム処理手順を示す図。

【図7】

サービス提供者用アンサーシステム処理手順を示す図。

【図8】

ユーザーの操作画面を示す図。

【図9】

ユーザーの操作画面を示す図。

【図10】

ユーザーの操作画面を示す図。

【図11】

ユーザーの操作画面を示す図。

【図12】

ユーザーの操作画面を示す図。

【図13】

サービス提供者の操作画面を示す図。

【図14】

サービス提供者の操作画面を示す図。

【図15】

サービス提供者の操作画面を示す図。

【図16】

サービス提供者の操作画面を示す図。
【図17】

サービス提供者の操作画面を示す図。 【図18】

サービス提供者の操作画面を示す図。
【図19】

サービス提供者の操作画面を示す図。 【図20】

サービス提供者の操作画面を示す図。

サービス提供者の操作画面を示す図。
【図22】

サービス提供者の操作画面を示す図。

サービス提供者の操作画面を示す図。
【図24】

サービス提供者の操作画面を示す図。
【図25】

サービス提供者の操作画面を示す図。


【符号の説明】

1…コンピュータ、2…モバイル端末、3…インターネット、4…ユーザー向けウェブサーバー、5…ユーザー用アンサーシステム、6…処理プログラム(1)、7…公開資料、8…間い合わせ履歴、9…間い合わせ内容、10…第二ウェブサーバー、11…イントラネット、12…サービス提供者用アンサーシステム、13…電子会議システム、14…処理プログラム(2)、15…間い合わせ内容データベース、16…自動翻訳ソフト、17a, 17b…ファイヤーウォール、18…アンサセンタ、19…受付・割振担当者、20…地域別管理者、21…翻訳者、22…回答作成者、23…システム管理者、24…メールサーバー、25

…回答書、26…一般情報ボタン、27…技術資料ボタン、28…問い合わせ入力ボタン、29…問い合わせ履歴ボタン、30…ログオフボタン、31…情報表示部、32…機器名、33…問合わせの主題、34…回答希望日、35…関連問合わせNo.、36…関連図書No.、37…質問の詳細、38…送信ボタン、39…添付ボタン、40…履歴リスト、41…識別子、42…パスワード、43…検索、44…質問内容一覧、45…質問番号、46…質問内容詳細、47…作業依頼、48…宛先一覧、49…連絡事項、50…定型メール送信ボタン、51…時間集計、52…検索、53…質問内容一覧、54…回答予定日、55…質問内容詳細欄、57…電子会議室、58…回答和文欄回答欄、59…作業時間、60…承認者氏名、61…承認ボタン、62…承認日、63…承認者、64…顧客回答ボタン、65…ユーザー管理、66…アドレス帳。


【書類名】 図面

【図1】



【図2】

図 2



【図3】








図 4

質問內魯群類	复	The state of the s	1
	[間番号]/1012012	美 村目 (2000/c・・・・	
四年異年日 明日中	 	伏児 肌密固容清	
は	報報名 Stasm Turbnas	帝 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2	
#8	SCV Sucking Problem	調を大き	
東部東京 昭			
實際漢文	EPC has eaked # HTC recommends Installing grease to SCV carnshaft bushings (cliess bur coming weekend and # we make such recom they can penform such work on this weeken fleely advise against using grease in the clies please send your comments to me through it or e-mail business the to Edmonton tomorrow.	passe fittings for application of high temperature shings. XEDA will have brief maintenance outsige the mercation than EDO would file, some details so that it have diven a proliminary vertal repty that we will be bushings but that we will consult with T-Dukel. "SA Anewer Center and also by fax If possible please send repty trie evening as I will	
質性が和文	田のから、東信用のsesseをSoVカムシャフ・グッング(メイルンズ・グッング)に拡大するための取り他からを受けて発生である。 り付けて他にいる。 が同じをします。もしけらい指数するないうなら、今週末に取り付けを行なえるように、その要権を要なしています。 ないています。 ないています。 もしま以供、グリースをアイルレス・ブッングに使うことにはあまり製成できないが、T-Pubalには扱い といますと口的で選挙しました。TSAアンケーセンターからもちらのコメットを送ってだが、ステック ステナンに出場に行くため、できましたらや第にもなった。 ABI は、サントンに出場に行くため、できましたらや第にもなった。	オイルレス・プッシング)に出入するための取 た。この選択に知られる機構像のために自 に取り付けを行な人もように、その要権を要 13かまり業成できないが、T-Pubalic HB&D らそちらのコメントを送ってパされ、ファック たさい。	
			•
四等係め	Ne would like to reply as below. 10 the camera't busing is oll—less busing No 300 Bestcaty greeze is not the search. Laying some is little does not have such an experience as what EPC intends to do. FITC does not have such an experience as what EPC intends to do. 1904, resonanceatable is that conduct hat check included any stagening the untrine. The hot check maens to conducted to confirm that SCV and servo-moter as special attendion when the servo-moter state is around 120mm. Beer Regards. 1629. Hotel.	icelly greese is intends to do . Ye and a dractions.	
安全			
			•


【図5】

図 5






【図6】




【図7】

図 7




【図8】

図 8




【図9】

図 9




【図10】

図 10




【図11】

【図11】




【図12】

义 12



【図13】


义 13



1 0

【図14】

図 14



【図15】

図 15








図 16




【図17】

図 17




【図18】

図 18



【図19】


図 19






【図20】

図 20




【図21】

図 21




【図22】

図 22



【図23】

図 23



1 5





図 24

[testries]		
Date Sir		
Answer Center received your inquiry by ereail. Be doment to your inquiry as T 3 A thatter and we wand reply as follows *		
Inquiry No take-uou		
Skinject: (test	1	
Inquiry. [test	1	
Answer (test	1	
Please contact with us if you have any questions or concents. Best regards.		
Mikeru Ikada Saniar Engineer		_
ope see of colorada and party and property and and and and and and are are and and are are and are are are are		
t ·		
Ę :		
		_
		- ا

【図25】

図 25





【要約】

【課題】

ユーザーからの問い合せに対する技術支援を迅速且つ的確に行うことができる 技術支援アンサーシステム及び技術支援方法を提供する。

【解決手段】

インターネット3を介して送信されるユーザーからの問い合せ情報を受信する ウェブサーバー4と、該ウェブサーバ4で受信した問い合せ情報を登録する問い 合せ情報データベース9と、該問い合せ情報データベース9に登録された問い合 せ情報を通信ネットワーク上で他のユーザーから閲覧されることを防止するファ イヤウォール17aと、前記ウェブサーバ4で登録された問い合せ情報をサービ ス提供者18に連絡するイントラネット11と、該イントラネット11を介して 連絡された問い合せ情報に対する回答を入力する入力装置と、該入力装置で入力 されたユーザからの問い合せに対する回答を送信するメールサーバーとを備える

【選択図】 図1



特許出願の番号

特願2000-038031

受付番号

50005012424

書類名

特許願

担当官

第四担当上席

0093

作成日

平成12年 2月10日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成12年 2月 9日

出願人履歴情報

識別番号

[000005108]

1. 変更年月日

1990年 8月31日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

氏 名

株式会社日立製作所